



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Koszarawa, dnia 01.06.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Koszarawa zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

„ Budowa siłowni zewnętrznej w gminie Koszarawa.”

I. Zamawiający

Nazwa Zamawiającego: Gmina Koszarawa

NIP: 553-253-15-39

Miejscowość: Koszarawa

Adres: 34-332 Koszarawa 17

tel./ (033) 8639 407

e-mail: ugkoszarawa@gminakoszarawa.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Koszarawa na działce nr ewid. 9131/6.
2. Informacje na temat szczegółowego określenia zakresu przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, które stanowią załączniki do zapytania ofertowego, a tym samym jego integralną część.

Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- Zakup, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia siłowni.
- Zakup, dostawę i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna.
- Zakup, dostawę i wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Zakres prac obejmuje:

- Przygotowanie placu budowy
- Roboty podstawowe
- Likwidacja placu budowy



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Siłownia zewnętrzna wyposażona będzie w:

- Talia/wahadło,
- Narciarz,
- Orbitrek/biegacz (pylon),
- Ściąganie/wyciskanie (pylon),
- Ławeczka/prostownik pleców (pylon),
- Prasa nożna/wioślarz (pylon),

Konstrukcja urządzeń:

Rury stalowe ocynkowane minimum 3 mm grubości, malowane dwukrotnie proszkowo. Średnice rur: 33, 38, 42, 60, 90, 114 mm. Łożyska zamknięte, śruby ze stali nierdzewnej. Siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm. Rączki plastikowe. Każde urządzenie posiada własną strefę bezpieczeństwa minimalizującą ryzyko wypadku, w obrębie której nie wolno umieszczać innych obiektów.

Zestaw Street Workout :

Zestaw zawiera w urządzenia, takie jak drążki poziome i pionowe, drabinkę poziomą, pionową, poręcze, uchwyty do podciągania, ławeczkę. Elementy te służą przede wszystkim do treningów gimnastyki i sportu z wykorzystaniem masy własnego ciała. Specyfikacja techniczna: Rury stalowe ocynkowane minimum 3 mm grubości. Rury o średnicach 33 i 48 mm, malowane dwukrotnie proszkowo, Drabinki i rurki mocowane są do słupów za pomocą śrub M12, samochodowe nakrętki śrub. Kryza mocująca 200 x 200 x 8 mm, śruba M12. Słupy z profili 100x100 mm oraz 80x80 mm.

Trampoliny lamelowe ziemne:

Konstrukcja obudowy wykonana z profili i blachy stalowej - ocynkowanej. Mata skoku wykonana z plastikowych lamelek nawleczonych na linkę ze stali nierdzewnej śr. 5/6 mm. Linki zakończone nierdzewną kauszą podpięte do stalowych (ocynk), certyfikowanych sprężyn przytwierdzonych do wnętrza obudowy. Górna część trampoliny (obrzeże) oblachowana jest blachą ocynkowaną o grubości 1 mm. Do blachy doklejona jest mata amortyzująca z bezpiecznych płyt z granulatu gumowego EPDM o szerokości 25,0 cm. Konstrukcja musi pozwalać na dostęp do wnętrza dla konserwacji poprzez wypięcie sprężyn (specjalny przyrząd)



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

lub przez uniesienie górnej obudowy. Montaż trampoliny polega na wykonaniu otworu ziemnego o głębokości 40,0 cm, o wypoziomowanym podłożu, w którym osadzona zostanie trampolina. Szczegółowy sposób montażu wykonać zgodnie z wytycznymi ostatecznie wybranego producenta trampolin.

Mała architektura:

Na terenie siłowni zewnętrznej zlokalizowane będą obiekty małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci oraz tablica informacyjna.

- Ławki:

Zaplanowano montaż ławek z oparciem, betonowych, wolnostojących, o długości siedziska 2,0 m, z siedziskiem z listew drewnianych gr. 4,0 cm impregnowanych oraz malowanych dwukrotnie lakierobejcą w kolorze orzech.

- Kosz na śmieci

Obok ławek należy zlokalizować kosze na śmieci wolnostojące, okrągłe, betonowe, z pojemnikiem na śmieci ze stali ocynkowanej.

Ławki i kosze powinny być wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i wandalizm.

- Tablica informacyjna

Tablica informacyjna z regulaminem siłowni zewnętrznej. Konstrukcja z profili stalowych rurowych, malowane dwukrotnie proszkowo. Dopuszcza się zastosowanie innej konstrukcji elementów małej architektury po uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem nadzoru. Szczegółowy sposób montażu poszczególnych elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej wg wytycznych producenta.

Wytyczne montażu urządzeń:

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia siłowni zewnętrznej należy fundamentować i instalować zgodnie z **PN-EN16630:2015** i **PN-EN 1176-1:2017-12** oraz specyfikacjami i wytycznymi producenta urządzeń. Wszystkie montowane urządzenia i elementy muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów urządzeń oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Fundamenty prefabrykowane lub wykonywane na budowie z betonu C20/25. Wymiary i rozmieszczenie ściśle wg specyfikacji producenta. Głębokość fundamentowania ściśle wg specyfikacji producenta. Wymagania: – Wszystkie materiały oraz środki impregnacyjne i malarskie odporne na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, śnieg) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia). – Wszystkie środki chemiczne użyte do malowania i konserwacji muszą posiadać stosowny atest higieniczny, być nietoksyczne oraz dopuszczone do bezpośredniego kontaktu ze skórą. – Wszystkie połączenia śrubowe winny być zasłonięte zaślepkami dwuczęściowymi, a tam gdzie jest to niemożliwe nakrętki wystające należy zakryć plastikowymi zaślepkami zgodnie z normą PN-EN 1176-1. – Do łączenia elementów powinno stosować się śruby nierdzewne.

III. Termin wykonania zamówienia: 31 sierpnia 2023 r.

IV. Istotne warunki zamówienia:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

- 1) Posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 3) Zamawiający wymaga 30-dniowy okres związania ofertą.
- 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszystkie montowane urządzenia wraz z certyfikatami zgodnie z obowiązującymi normami.
- 5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
- 6) Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia urządzeń i sprzętu zgodnych pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Złożona oferta powinna zawierać:

- 1) Ofertę – zgodnie z załącznikiem nr 1.

V. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Podana w ofercie cena, będzie ceną obejmującą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zamówienia wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

- 1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście w Urzędzie Gminy Koszarawa, Koszarawa 17, 34-332 Koszarawa (sekretariat).
- 2) Termin składania ofert upływa w dniu **16 czerwca 2023 r. godz. 08:00.**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) wg załączonych wzorów i przekazać:

- a. tradycyjnie, w formie papierowej – oryginały podpisane przez Wykonawcę.
- 3) Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
- 4) Oferta powinna być sporządzona na papierze, opatrzona pieczętą firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
- 5) Ceny urządzeń, montażu i transportu muszą być określone do dwóch miejsc po przecinku. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia chyba, że potrzeba zamiany będzie wynikała ze zmiany przepisów dotyczących wysokości stawki podatku VAT.
- 6) **Do oferty należy dołączyć karty katalogowe i zdjęcia oferowanych urządzeń.**
- 7) Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Urząd Gminy Koszarawa

Koszarawa 17

34-332 Koszarawa

„ Oferta na zadanie: „ Budowa siłowni zewnętrznej w gminie Koszarawa.”,

nie otwierać przed 16.06.2023r. godz. 08:15

- 8) Oferty nie spełniające warunków określonych w pkt. VI, niekompletne, złożone w innej formie niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

VII. Ocena ofert i informacje dodatkowe:



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmniejszenia ilości zamówionych urządzeń na plac zabaw jeśli wartość ofert przekroczy posiadany budżet a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
- 2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z zapytaniem.
- 5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie pozycje określone w zapytaniu ofertowym.
- 6) Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej.
- 7) Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.
- 8) Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Pani Anna Kuglarz,
tel. 33 8639 407 wew. 18 email: inwestycje@gminakoszarawa.pl
- 9) Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana na stronie internetowej Gminy Koszarawa: <https://bip.gwkoszarawa.finn.pl/>

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 - wzór umowy

Nr 3 - przedmiar robót

Nr 4 - projekt budowlany